

Παράρτημα

Όροι έγκρισης του σκευάσματος Quiz 5EC με αριθμό εγγραφής 2877.

26 Απριλίου 2011

Κάτοχος εγγραφής: Sharda Europe B.V.B.A.

Εμπορικό Όνομα: Quiz 5EC

Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: quizalofop-p-ethyl 5,26% β/ο
βοηθητικές ουσίες 98,2% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl 95% min.

Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Sharda Worldwide Export Pvt. Ltd, Ινδία

Παρασκευαστής σκευάσματος: Sharda Worldwide Export Pvt. Ltd, Ινδία

Διανομέας: L.Lambrou Agro Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Διασυστηματικό, μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγροστωδών ζιζανίων

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό το δεκάριο, πίεση λιγότερο από 3 ατμόσφαιρες (45 PSI), με μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το ψεκαστήρα με τα 3/4 του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση

Φάσμα δράσηςΣτόχος: ετήσια (αγροστώδη και πολυετή) ζιζάνιαΟγκός ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα / δεκάριο

Καλλιέργειες	Ζιζάνια	Χρόνος εφαρμογής	Δόσεις (κ.εκ / δεκάριο)	Χρόνος ασφάλειας
Μηλιά			100-150	
Ροδακινιά				
<u>Λαχανικά</u>	Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια: <i>Alopecurus spp.</i> (Αλεπονουρές), <i>Apera spicaventri</i> (Ανεμόχορτο), <i>Bromus spp.</i> (Βρώμη), <i>Dactylis spp.</i> (Δακτυλίδες), <i>Digitaria sanguinalis</i> (Αιματόχορτο), <i>Echinochloa crus-galli</i> (Μουχρίτσα), <i>Eleusine indica</i> (Ελευσίνη), <i>Hordeum spp.</i> (Κριθάρια), <i>Lolium spp.</i> (Ηρες), <i>Phalaris spp.</i> (Φαλαρίδες), <i>Panicum spp.</i> (Πάνικο), <i>Setaria spp.</i> (Σετάριες), <i>Sorghum halepense</i> (Βέλιουρας από σπόρο), <i>Triticum spp.</i> (Σιτάρια).	Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2-3 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.	40	
Κολοκύθι Καρπούζι Πεπόνι Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Καρώτο Παντζάρια Ραδίκια Κραμβοειδή Κρεμμύδια Σκόρδα Μαρούλι Σπανάχι Σέλινο Φασολάκια Μπιζέλια Ρεβύθια Φακές Κουκιά	Πολυετή Ζιζάνια: <i>Agropyron repens</i> (Αγρόπιρο), <i>Agrostis stolonifera</i> (Άγρωστις), <i>Cynodon dactylon</i> (Αγριάδα), <i>Paspalum spp.</i> (Πάσπαλο), <i>Sorghum halepense</i> (Βέλιουρας από ριζώματα).		200-300	
Πατάτα				
Καπνός Μηδική				
Καλλωπιστικά				M.E.

Παρατηρήσεις:

- Να μη γίνεται δευτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο.
- Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.
- Χρόνος Εφαρμογής:

Τα *Cynodon dactylon* και *Paspalum distichum* καταπολεμούνται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15 - 20 εκατοστά και με δόση 300 κ.εκ. / δεκάριο.

Το *Sorghum halepense* καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 20 - 50 εκατοστά και με δόση 200 - 250 κ.εκ. / δεκάριο.

Η *Roa annua* (ετήσια Πόα) καταπολεμείται όταν έχει 1 - 4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ. / δεκάριο.

- Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
- Μη χρησιμοποιήστε άλλο φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του Quiz 5EC

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν τρεις (3) μήνες από την εφαρμογή του.
- Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
- Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2-3 ατμόσφαιρες (45 PSI).
- Χρησιμοποιείστε μπέκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: A

Φυτοτοξικότητα: Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: Συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά του και καλύτερα να αποφεύγεται.

Σήμανση τοξικότητας: Χη – Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

R10 Εύφλεκτο

R20/21 Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

R65 Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Φράσεις ασφάλειας

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S14** Μακριά από ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες
- S16** Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην τίνετε ή καπνίζετε
- S23** Μην αναπνέετε πάνω από την ανοικτή συσκευασία και το ψεκαστικό υγρό
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
- S41** Σε περίπτωση πυρκαγιάς και / ή εκρήξεως, μην αναπνέετε τους καπνούς
- S43** Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε ψεκασμό νερού, αφρό, ξηρά χημικά CO₂
- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
- S61** Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

- S46** Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
- Σε περίπτωση μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα, κρατείστε τον ζεστό και σε ανάπταση. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυνθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.